INTEGRA
Tecnologia e innovazione

ISO 9001:2015

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it

PRESENTAZIONE AMBULANZA

Trasformazione su base

FIAT DOBLO' MAXI XL 2018

VERSIONE** con allestimento esterno dotato di doppia **BARRA LUCE** con integrata **SIRENA BITONALE

INTEGRA
Tecnologia e innovazione

ISO 9001:2015

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it



INTEGRA
Tecnologia e innovazione

ISO 9001:2015

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it

INTEGRA
Tecnologia e innovazione

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it

ISO 9001:2015

INTEGRA
Tecnologia e innovazione

ISO 9001:2015

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it



INTEGRA
Tecnologia e innovazione

ISO 9001:2015

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it

INTEGRA
Tecnologia e innovazione

ISO 9001:2015

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it

INTEGRA
Tecnologia e innovazione

ISO 9001:2015

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it

INTEGRA
Tecnologia e innovazione

ISO 9001:2015

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it

SCHEDA TECNICA VEICOLO

FIAT DOBLO' COMBI MAXI XL – 1.6 CC. MTJ – 16V. – 120 CV. – EURO 6
ALTERNATORE POTENZIATO
PRESA TRASFORMATORI
PARASPRUZZI ANTERIORI E POSTERIORI
PARETE DIVISORIA VETRATA
SPECCHI RETROVISORI ESTERNI ABBATTIBILI ELETTRICAMENTE
PORTA POSTERIORE A 2 BATTENTI VETRATA
TERZA LUCE VETRATA LATO DX E SX
KIT RIPARAZIONE & SOSTITUZIONE RUOTA FIX & GO
RADIO TOUCHSCREEN 5" CON BLUETOOTH + COMANDI RADIO AL VOLANTE
SECONDA PORTA SCORREVOLE SINISTRA
SOSPENSIONE RINFORZATA
TETTO ALTO
ABS + AIRBAG GUIDATORE + AIRBAG PASSEGGERO + ESP CONTROLLO DINAMICO DI STABILITA'
VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITA' + IDROGUIDA
CLIMATIZZATORE MANUALE
ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI + POSTERIORI
FENDINEBBIA
RUOTA DI SCORTA DI DIMENSIONI NORMALI

Segue accessori compresi nel veicolo base

INTEGRA
Tecnologia e innovazione

ISO 9001:2015

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it

SCHEDA TECNICA VEICOLO

NAVIGATORE SATELLITARE
TELECOMANDO APERTURA E CHIUSURA PORTE
CORRETTORE ASSETTO FARI
TENDINA RIPARO VANO BAGAGLI
APPOGGIA BRACCIA SEDILE ANTERIORE
PNEUMATICI 195/60 R16C L.I. 99
APPOGGIA TESTA POSTERIORI
SEDILE POSTERIORE 60-40 FOLD & TUMBLE
BLOCCAPORTE ELETTRICO
SEDILE PASSEGGERO SINGOLO CON SCHIENALE REGOLABILE
TAPPO COMBUSTIBILE CON CHIAVE
TETTO ALTO
DISCHI FRENI ANTERIORI MAGGIORATI
SENSORE TEMPERATURA ESTERNA
SEDILE GUIDATORE REGOLABILE ALTEZZA E LOMBARE
CASSETTO PORTA OGGETTI CON CHIAVE
PRESA DI CORRENTE SU PLANCIA
PARAURTI VERNICIATI
CERCHI COPPE RUOTE INTEGRALI
FASCE PARACOLPI NERE
SPECCHI RETROVISORI ESTERNI VERNICIATI

INTEGRA
Tecnologia e innovazione

ISO 9001:2015

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it

SCHEDA TECNICA ALLESTIMENTO DI SERIE

FIAT DOBLO' MAXI XL

RIVESTIMENTO E ARREDAMENTO FIANCATA SINISTRA:
RIVESTIMENTO COMPLETO DELLA FIANCATA SINISTRA CON PANNELLI IN COMPOSITO LISCIO FACILMENTE LAVABILE
MOBILE BASSO SOPRA PASSARUOTA CON PIANO DI APPOGGIO RIVESTITO IN ALLUMINIO
MOBILE ALTO FINO ALLA PARATIA DIVISORIA CON 1 VANO PER ALLOGGIO APPARECCHIATURE E UN VANO APERTO PER ACCESSO AI RIDUTTORI DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO ALLOGGIATE NEL VANO TECNICO ESTERNO
BARRA GAS MEDICALI INTEGRATA NEL MOBILE COMPLETA DI N.1 PRESA OSSIGENO + N.1 INNESTO + 1 FLUSSOMETRO CON MASCHERA OSSIGENO E TUBO DI RACCORDO + 1 MANOMETRO + N.1 SCAMBIATORE MANUALE BOMBOLE.
CENTRALINA DI SERVIZIO CON DISPLAY E PULSANTI RETROILLUMINATI, INTEGRATA NEL MOBILE ALTO
PANNELLO PRESE DI ALIMENTAZIONE ALLOGGIATO NELLA SPALLA DEL MOBILE ALTO, COMPLETO DI N.2 PRESE 12V. E N.2 PRESA 220V. CON SPIE LED DI SEGNALAZIONE E MAGNETOTERMICO SALVAVITA.
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DEL VANO TECNICO DI ALLOGGIO BOMBOLE CON ACCESSO ESTERNO DALLA PORTA SCORREVOLE POSTERIORE SINISTRA.
APPLICAZIONE SUPPORTO PER ALLOGGIO FINO A 2 BOMBOLE DI OSSIGENO DA LT.7 (NON FORNITE)
APPLICAZIONE DI ILLUMINAZIONE DEL VANO CON ACCENSIONE SINCRONA CON L'APERTURA DELLA PORTA SCORR.

RIVESTIMENTO E ARREDAMENTO FIANCATA DESTRA:
RIVESTIMENTO COMPLETO DELLA FIANCATA SINISTRA CON PANNELLI IN COMPOSITO LISCIO FACILMENTE LAVABILE
MOBILE BASSO A COPERTURA DEL PASSARUOTA CON BASE RIVESTITA IN ALLUMINIO PER APPOGGIO DISPOSITIVI SAN.
N.1 SUPPORTO PER BOMBOLA PORTATILE DA LT.2/3, VERNICIATO A SMALTO IN TINTA CON IL COLORE D'ARREDO
N.1 SEDILE COMFORT COMPLETO DI POGGIATESTA INTEGRATO, BRACCIOLI E CINTURA DI SICUREZZA
N.1 RIVESTIMENTO ANGOLO DESTRO SOPRA SEDILE ANTIURTO PER SICUREZZA OPERATORI
N.1 ESTINTORE DA KG.4
N.1 SET DI CINGHIE PER ANCORAGGIO SOPRA IL MOBILE PASSARUOTA PER ANCORAGGIO ZAINO
N.1 SET DI CINGHIE PER ANCORAGGIO LATO ANTERIORE DEL MOBILE PER ANCORAGGIO STECCOBENDE
N.1 SET DI CINGHIE PER ANCORAGGIO NELLA PARTE SUPERIORE SOTTO TETTO PER ANCORAGGIO DI UN KED
N.1 MANIGLIA DI APPIGLIO FISSATA NEL MONTANTE ANGOLO POSTERIORE

RIVESTIMENTO E ARREDAMENTO PARATIA DIVISORIA (LATO COMPARTO SANITARIO):
RIVESTIMENTO PARETE DIVISORIA CON PANNELLO IN COMPOSITO LISCIO FACILMENTE LAVABILE
APPLICAZIONE FINESTRA COMUNICANTE CABINA GUIDA CON VETRI SCORREVOLI
APPLICAZIONE RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO SULLA ZONA DI BATTUTA DELLA BARELLA PRIMARIA
APPLICAZIONE BOCCHETTE PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CLIMATIZZATA
N.1 PULSANTE DI ACCENSIONE / SPEGNIMENTO LUCI DISPONIBILE SUL MONTANTE DESTRO

segue

Tel: 0773 258.256 (4 linee r.a.)
Fax: 0773 258.255
Email: integra@bollanti.it
www.integraitaly.it
www.bollanti.it

RIVESTIMENTO E ARREDO PARATIA DIVISORIA (LATO CABINA DI GUIDA):
RIVESTIMENTO COMPLETO DELLA PARATIA CON PANNELLO DI ALLUMINIO FACILMENTE DISINFETTABILE
APPLICAZIONE DI CARTER IN ALLUMINIO FACILMENTE ASPORTABILE PER ACCESSO ALLE UTENZE ELETTRICHE
APPLICAZIONE DI STACCA BATTERIA LATO MONTANTE SINISTRO CON CHIAVE ASPORTABILE
CENTRALINA DI ATTIVAZIONE SERVIZI CON PULSANTI RETROILLUMINATI APPLICATA SULLA PLANCIA DEL VEICOLO

ARREDAMENTO SOTTOTETTO:
RIVESTIMENTO COMPLETO DEL SOTTOTETTO CON PANNELLI DI MATERIALE COMPOSITO LISCIO LAVABILE
AREATORE CON BOCCHETTE REGOLABILI PER IL RICAMBIO FORZATO DELL'ARIA NEL COMPARTO SANITARIO
N.1 PORTAFLEBO RIPIEGABILE
N.4 PLAFONIERE TUBOLARI A LED LUCE BIANCA PER ILLUMINAZIONE COMPARTO SANITARIO
N.2 LUCI SPOT BLU PER IL NOTTURNO

IMPIANTI:
IMPIANTO SECONDA BATTERIA DA 100 AH. COMPLETO DI PARTITORE DI CARICA E CARICA BATTERIA
IMPIANTO GAS MEDICALI COMPLETO DI: N.1 PRESA OSSIGENO + N.1 INNESTO + N.1 FLUSSOMETRO UMIDIFICATORE + N.1 MANOMETRO + N.1 SCAMBIO MANUALE BOMBOLE.
N.1 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICO, CON EVAPORATORE INDIPENDENTE DALL'IMPIANTO ORIGINALE DEL VEICOLO, GESTIONE DALLA CENTRALINA PRINCIPALE.

SEGNALATORI LUMINOSI E SONORI ESTERNI
N.2 BARRE LUCI A LED BLU, UNA POSTERIORE E UNA ANTERIORE DI CUI UNA CON SIRENA BITONALE INTEGRATA

BARELLA, PIANO BARELLA, SUPPORTI
N.1 SUPPORTO IN ACCIAIO E ALLUMINIO A SUPPORTO DELLA BARELLA PRIMARIA, DOTATO DI VANO SOTTOSTANTE PER ALLOGGIAMENTO DI UNA BARELLA CUCCHIAIO O DI UNA TAVOLA SPINALE.
N.1 BARELLA AUTOCARICANTE MODELLO SPENCER CARRERA, COMPLETA DI MATERASSO, CINTURE DI SICUREZZA E BLOCCAGGIO CON CERTIFICAZIONE 10 G.

Accessori OPTIONAL fornibili a richiesta, non previsti nell'allestimento di serie:

Faretti BLU LED installati nel paraurti anteriore
Faretti ARANCIO LED installati nelle battute delle porte posteriori
Supporto per valigia da scasso fissato nella porta posteriore sinistra
Supporto per 3 elmetti installato nella porta posteriore sinistra
Rete elastica fissata nella porta posteriore destra per contenimento ferma capo spinale o cucchiaio
Supporto contenitore fissato nella porta posteriore destra per contenimento cinture spinale e altri accessori
Torcia NX270 per illuminazione e segnalazione di emergenza installata in cabina di guida.
Impianto INVERTER 12V./220V. 1000 watt + Presa esterna 220V. miniaturizzata dotata di inibitore di partenza