

Ambulanza Fiat Doblo' Maxi



XL 2018



**BOLLANTI**®  
Ambulanze dal 1985

Specialisti Ambulanze  
#WEMAKETHEDIFFERENCE

Ambulanza Fiat Doblo' Maxi XL 2018

---



Trasformazione su base

**FIAT DOBLO' MAXI**

---

Versione con allestimento esterno dotato di doppia barra luce con integrata sirena bitonale























AMBULANZA



IBOLLARTI



FN-286HS

## SCHEDA TECNICA VEICOLO DI BASE

### DOTAZIONI DEL VEICOLO PREVISTE DI SERIE

---

#### Controllo e Sicurezza

Fiat Doblo' Combi Maxi XL  
1.6 cc. Mtj - 16v. - 120 cv. - Euro 6  
Abs + Airbag guidatore + Airbag passeggero  
Esp controllo dinamico di stabilità  
Volante regolabile in altezza e profondità + idroguida  
Alzacristalli elettrici anteriori + posteriori  
Kit riparazione e sostituzione ruota Fix & Go  
Ruota di scorta di dimensioni normali  
Climatizzatore manuale  
Alternatore potenziato  
Presa trasformatori  
Sospensione Rinforzata

---

#### Interno

Parete divisoria vetrata  
Seconda porta scorrevole sinistra  
Radio touchscreen 5" con Bluetooth  
Comandi radio al volante

---

#### Esterno

Specchi retrovisori esterni abbattibili elettricamente  
Porta posteriore a 2 battenti vetrata  
Terza luce vetrata lato Dx e Sx  
Paraspruzzi anteriori e posteriori  
Fendinebbia  
Tetto alto

### ACCESSORI COMPRESI NEL VEICOLO BASE

---

Navigatore satellitare  
Telecomando apertura e chiusura porte  
Correttore assetto fari  
Tendina riparo vano bagagli  
Appoggia braccia sedile anteriore  
Pneumatici 195/60 R16c L.I. 99  
Appoggia testa posteriori  
Sedile posteriore 60-40 Fold & Tumble  
Bloccaporte elettrico  
Sedile passeggero singolo con schienale regolabile  
Tappo combustibile con chiave  
Dischi freni anteriori maggiorati  
Sensore temperatura esterna  
Sedile guidatore regolabile altezza e lombare  
Cassetto porta oggetti con chiave  
Presa di corrente su plancia  
Paraurti verniciati  
Cerchi coppe ruote integrali  
Fasce paracolpi nere  
Specchi retrovisori esterni verniciati

---



FIAT DOBLO' COMBO  
MAXI XL 2018

## SCHEDA TECNICA ALLESTIMENTO DI SERIE

AMBULANZA FIAT DOBLO' MAXI XL

---

### Rivestimento e arredamento fiancata sinistra

Rivestimento completo della fiancata sinistra con pannelli in composito liscio facilmente lavabile  
Mobile basso sopra passaruota con piano di appoggio rivestito in alluminio  
Mobile alto fino alla paratia divisoria con 1 vano per alloggio apparecchiature e un vano aperto per accesso ai riduttori delle bombole di ossigeno alloggiate nel vano tecnico esterno  
Barra gas medicali integrata nel mobile, completa di presa ossigeno + innesto + flussometro con maschera ossigeno e tubo di raccordo + manometro + scambiatore manuale bombole  
Centralina di servizio con display e pulsanti retroilluminati, integrata nel mobile alto  
Rivestimento in alluminio del vano tecnico  
Pannello prese di alimentazione alloggiato nel mobile alto, completo di n.2 prese 12v. + n.2 presa 220v. con spie Led di segnalazione e magnetotermico salvavita  
Bombole con accesso esterno dalla porta scorrevole posteriore sinistra  
Applicazione supporto per alloggio fino a 2 bombole di ossigeno da lt.7 (non fornite)  
Applicazione di illuminazione del vano con accensione sincrona con l'apertura della porta scorrevole

---

### Rivestimento e arredamento fiancata destra

Rivestimento completo della fiancata sinistra con

pannelli in composito liscio facilmente lavabile  
Mobile basso a copertura del passaruota con base rivestita in alluminio per appoggio dispositivi sanitari  
Supporto per bombola portatile da lt.2/3, verniciato a smalto in tinta con il colore d'arredo  
Rivestimento angolo destro sopra sedile antiurto per sicurezza operatori  
Sedile comfort completo di poggiatesta integrato, braccioli e cintura di sicurezza  
Set di cinture a sgancio rapido per ancoraggio dispositivi sanitari  
Maniglia di appiglio fissata nel montante angolo posteriore  
Estintore da kg.4

---

### Rivestimento e arredamento paratia divisoria (lato comparto sanitario)

Rivestimento parete divisoria con pannello in composito liscio facilmente lavabile  
Applicazione finestra comunicantecabina guida con vetri scorrevoli  
Applicazione rivestimento in alluminio sulla zona di battuta della barella primaria  
Applicazione bocchette per la diffusione dell'aria climatizzata  
Pulsante di accensione / spegnimento luci disponibile sul montante destro

## SCHEDA TECNICA ALLESTIMENTO DI SERIE

AMBULANZA FIAT DOBLO' MAXI XL

---

### Rivestimento e arredo paratia divisoria (lato cabina di guida)

Rivestimento completo della paratia con pannello di alluminio facilmente disinfettabile  
Applicazione di carter in alluminio facilmente asportabile per accesso alle utenze elettriche  
Applicazione di stacca batteria lato montante sinistro con chiave asportabile  
Centralina di attivazione servizi con pulsanti retroilluminati applicata sulla plancia del veicolo

---

### Arredamento sottotetto

Rivestimento completo del sottotetto con pannelli di materiale composito liscio lavabile  
Areatore con bocchette regolabili per il ricambio forzato dell'aria nel comparto sanitario  
Portaflabo ripiegabile  
Plafoniere tubolari a Led luce bianca per illuminazione comparto sanitario  
2 Luci spot blu per il notturno

### Impianti

Impianto seconda batteria da 100 ah.  
completo di partitore di carica e carica batteria  
Impianto gas medicali completo di presa ossigeno + innesto + flussometro umidificatore + scambio manuale bombole  
Impianto climatizzazione automatico, con evaporatore indipendente dall'impianto originale del veicolo, gestione dalla centralina principale.  
Segnalatori luminosi e sonori esterni  
2 barre luci a Led blu, una posteriore e una anteriore di cui una con sirena bitonale integrata

---

### Barella, piano barella, supporti

Supporto in acciaio e alluminio a supporto della barella primaria, dotato di vano sottostante per alloggiamento di una barella cucchiaio o di una tavola spinale.  
Barella autocaricante completa di materasso, cinture di sicurezza e bloccaggio con certificazione 10 g.

---

---

*Fornibili a richiesta, non previsti nell'allestimento di serie*

---

Faretti BLU LED installati nel paraurti anteriore

Faretti ARANCIO LED installati nelle battute delle porte posteriori

Supporto per valigia da scasso fissato nella porta posteriore sinistra

Supporto per 3 elmetti installato nella porta posteriore sinistra

Rete elastica fissata nella porta posteriore destra per contenimento ferma capo spinale o cucchiaio

Supporto contenitore fissato nella porta posteriore destra per contenimento cinture spinale e altri accessori

Impianto INVERTER 12V./220V. 1000 watt + Presa esterna 220V. miniaturizzata dotata di inibitore di partenza

Torcia NX270 per illuminazione e segnalazione di emergenza installata in cabina di guida

---





[www.bollanti.it](http://www.bollanti.it)



0773.258.256



[integra.vendite@bollanti.it](mailto:integra.vendite@bollanti.it)

