

Ambulanza di Trasporto

CITROËN
JUMPY F150B



BELLANTI®
Ambulanze dal 1985

Specialisti Ambulanze
#WEMAKETHEDIFFERENCE

Ambulanza di Trasporto F150B

Citroen Jumpy (Tetto Basso)



EFFICIENTE E SICURO

Un'ambulanza completa, con un design di allestimento del comparto sanitario che, offre una sorprendente abitabilità, una eccellente ergonomia, materiali robusti, ambiente ordinato. Inoltre, grazie all'apertura delle due porte scorrevoli laterali, l'accesso a bordo è molto comodo, così come l'accesso al vano tecnico esterno, dove sono posizionate le bombole di ossigeno e, alcuni dispositivi sanitari.











Ambulanza di Trasporto F150B

Citroen Jumpy Versione con Tetto basso

Efficienza operativa immediata

Rapido e confortevole

Comoda Accessibilità



BELLANTI®

Ambulanze dal 1985







DOTAZIONE DEL VEICOLO PREVISTE DI SERIE

Controllo e Sicurezza

ABS + Aiuto alla frenata d'emergenza (AFU)
Airbag conducente e Air bag passeggero disattivabile
Controllo di stabilità ESC con sistema antipattinamento ASR
Chiusura centralizzata con chiusura automatica in movimento
Regolatore/ Limitatore di velocità
Retrovisori esterni con regolazione manuale
Alzacristalli elettrici anteriori
Computer di bordo
Paratia inamovibile lamiera
Presa 12V sulla plancia
Sensori di parcheggio posteriore
Climatizzatore manuale
Anelli ferma carico
Fari Fendinebbia
Pack Grip Control
Pack View
Hill Assist

Interno

Predisposizione Radio, Radio MP3
Rivestimento TPO in cabina
Sedile passeggero individuale

SCHEDA TECNICA VEICOLO DI BASE

CITROËN
JUMPY

Tetto Basso
M Blue, HDI, 115 cv.
Bianco

Panchetta passeggero 2 posti
Volante regolabile in altezza e profondità
Plafoniera abitacolo con luce singola
Sedile conducente con regolazione longitudinale
Vano portaoggetti aperto sulla parte alta della plancia
Vano portaoggetti inferiore aperto lato passeggero
Vano portaoggetti superiore chiuso lato passeggero

Esterno

Paraurti anteriore e posteriore nero
Porta laterale destra scorrevole
Porte posteriori a doppio battente, simmetriche e apribili fino a 180°
Cerchi in lamiera da 16"
Ruota di scorta omogenea
Porta laterale sinistra scorrevole
Vetro laterale destro scorrevole
Vetro laterale fisso scorrevole
Vetri fissi porte posteriori a battente.

SCHEDA TECNICA AMBULANZA DI SERIE

ALLESTIMENTO DEL VEICOLO PREVISTO DI SERIE

Controllo

Centralina di comando servizi con posizione regolabile
Impianto climatizzazione a tetto
Impianto areazione per immissione ed espulsione forzata dell'aria

Interno

Rivestimento completo delle pareti in composito liscio facilmente lavabile e disinfettabile
Mobile in materiale composito con piano di appoggio e 1 vano chiuso da serranda apribile
Mobile in materiale composito di raccordo con piano di appoggio e bordo di contenimento
Mobile in alluminio con vano aperto ed integrato impianto ossigeno a 2 prese
Sfigmomanometro aneroido grande quadrante
Flussometro con umidificatore con morsetto su rail con mascherina ossigeno
Rete elastica di contenimento accessori
Apertura per accesso rapido ai riduttori e visualizzazione manometri bombole ossigeno

N.4 Plafoniere di illuminazione a Led bianco
Due Faretto Spot a Led blu per illuminazione notturna
Supporto barella primaria fisso con vano sottostante
Pavimentazione Realizzata con triplo Strato di Resina epossidica bicomponente
Sedile fronte marcia posizionato a ridosso della parete destra
Sedile contro marcia posizionata a ridosso della paratia divisoria
Barella Auto Caricante
Maniglione Tienti Bene
Porta Flebo

Esterno

Vano tecnico con accesso da porta scorrevole esterna sinistra per alloggio fino a 2 bombole di ossigeno da lt.7 + alloggiamento presidi sanitari vari
Due Barre a luce blu esterne
"Sirena E-Tube" con integrata Sirena Bitonale
Kit grafico esterno identificativo e di riconoscimento



www.bollanti.it



0773.258.256



integra.vendite@bollanti.it

